

Rada Gminy Zawoja
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych

Protokół nr 3

3 Posiedzenie w dniu 17 marca 2026

Obrady rozpoczęto 17 marca 2026 o godz. 14:30, a zakończono o godz. ... tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 8 członków.

1. Otwarcie posiedzenia.

POSIEDZENIE OTWORZĄ PAN PRZEWODNICĄCY
PRZEDSTAWI PORZĄDEK, KTORE ZOSTAŁ PRZYJĘTY
W WNIKU GŁOSOWANIA - WSŁUSCH "ZA"


2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

PROTOKÓŁ Z POPRZEDNIEJ KOMISJI PRZYJĘTO
BEZ CYTANIA (GŁOSOWANO WSŁUSCH "ZA")

3. Analiza pisma w sprawie próby uregulowania drogi dojazdowej do posesji mieszkańców Zawoi Błędnej tzw. "Stokówki".

NA SPOTKANIE STAWILI SIĘ MIESZKAŃCY ZAWOI BŁĘDNEJ
"STOKÓWKI" ORAZ PAN LEŚNICY PAN KOSMAN.

MIESZKAŃCY PRZEDSTAWILI NAM BARDZIEJ OBSZERNIE
TEN PROBLEM. DRÓGA BIEGNIE PRZECZ LASU PAŃSTWOWE
DRÓGA DOJAZDOWA DO DOMÓW JEST, ALE CHCĄ MIESZKAŃCY
DRÓGĘ NANIEĆ NA MAPĘ JAKO GMINNĄ. OBECNIE DRÓGA
JEST WŁĄCZONA Z STEFĄ PRZEMYSTOWĄ I Z PRODUKCJI
LEŚNEJ! JEST ZGODA ZE STRONY LASÓW PAŃSTWOWYCH,
ALE TEREN TEN NIE MOŻE BYĆ LS. JEST AKCEPTACJA
/OKOŁO 1KM DO 2KM/ JEST ZGODA MINISTRA O WŁĄCZENIE
GEODEZYJNE WŁĄCZENIE ~~OWO~~ I ZROBIĆ DRÓGĘ TO
W PRZEDZIALE OKOŁO 1 MLN ZŁ. BARDZO DUŻE KOSZTY
MUSIĄBY ROZŁOŻYĆ TO NA KILKA LAT. ZA DRÓGĘ NADLEŚ-
NICTWA NALEŻAŁOBY NA ZASADZIE ZAMIANY
2 MLN ZA WŁĄCZENIE Z PRODUKCJI !!
PAN NADLEŚNICY PROPONUJE ZŁECIĆ JAKIE TO BĘDĄ



KOSZTY.

ZNAJĘC FIRME, KTÓRA POLICZY KOSZTY WYŁĄCZENIA
& PRODUKCJI I KOSZTY GEODEZYJNE.

STATYSTYCZNE KOMISJE PRZYCHYLĄ SIĘ DO ROZWĄŻANIA
PROBLEMU.

4. Wydanie opinii do projektów uchwał.

* PROJEKT UCHWAŁY PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI
BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI
ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY ZAWOJA. PO ZAPOZNANIU
SIĘ Z TEMATEM KOMISJA WYDAŁA OPINIĘ NR 1 POZYTYWNE

* PROJEKT UCHWAŁY - ZMIANA MPZP
CZŁONKOWIE ZAPOZNALI SIĘ ZE ZMIANĄ
WYDAŁI OPINIĘ NR 2

* ZAPOZNANO SIĘ ZE SPRAWOZDANIEM ZA 2015
PIECIĄ ZASTĘPCĄ
OPINIA NR 3

! SŁ WIEKSIĘ ŚRODKI FINANSOWE I JUST NOWE SCHRONISKO !!
SCHRONISKO W ZUNCU JEDNORAZOWA STAWKA 5000,00 !!!
PANI ZUNICA ZOFIA NA SCHRONISKO ZA 300,00
NOWY TARG

5. Rozpatrzenie pism.

- * ANALIZA ZGODNOŚCI MPZP - PISMO PAŃSTWA OCHOWSKICH: RUSLARD I RENATA 2 PROŚBĄ O ANALIZĘ CZY OBECNY PLAN MIEJSCOWY GMINY ZAWOYA JEST ZGODNY ZE STUDIUM, JAKÓRU OBECNIE OBOWIĄZUJE.

ZAPOZNALISMY SIĘ - Komisja przekazuje do konsultacji do P. Wójta.

- * PISMO OPZZ RIOR ROLNIE OPZZ WARSZAWA PISMO DO DONALDA TUSKA W SPRAWIE: PILNEJ NOWELIZACJI PRZEDISÓW O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENI ORAZ OCHRONY PRAWA WŁASNOŚCI ROLNIKÓW.

CRONKOWIE ZAPOZNAU SIĘ Z PISMEM I PODJELAJĄ OPINIE I OBAWY O PLANU NA POLSKIE ROLNICTWO

ad. 1 6 za, 1 wstępujący
ad. 2 6 za, 1 wstępujący
ad. 3 6 przeci, 1 wstępujący

- * ODROWEZ Z GOPS-U NA WNIOSTU KON. OŚWIATY CZY MOŻNA FINANSOWAĆ ZAJĘCIA SPORTOWE Z TRW. FUNDUSU KOWOWEGO. KOMISJA ZAPOZNAU SIĘ

- * PISMO O DOFINANSOWANIE OSP SUCHA GORA 4000,00 NA ZAKUP SUSZARKI DO UBRAN SPECYALNYCH

WNIOSTU NR 1

- * PISMO O DOFINANSOWANIE OSP ZAWOYA PRYSTOP 4000,00 NA ZAKUP KURTEL G TERMINALA

WNIOBEM NR 1

- * PISMO O DOFINANSOWANIE 2000,00 DLA OLIEWERA TUMBA LEKROATLETU - NA MATERIAŁY PROMOCYJNE

WNIOSTU NR 1

Komisja wnioskuję do Wójta Gminy Zawaja
o wystąpienie do Urzędu Marszałkowskiego o
~~zad~~ zaaktualizowanie wersji adudyty krajowego

6. Sprawy bieżące.

Budżet Hali Morgi

Prezes przedstawił 7 umów z inwestorami.

Dochody do Spółki 80 tys. planowany dochód do 200 tys.
za dzierżawę. Planowany - malowanie dachu z jednej
strony - zamontowanie fotowoltaniki.
Podatek + dzierżawa na rok wynosi 60 tys.

Wydatki:

rachunki

remont myjni rowerowej

malowanie dachu i zamontowanie fotowoltaniki.

Komisja akceptuje plan rozwoju Hali Morgi.

Kwestie finansowe pozostawiamy do ustalenia przez Wójta
i Skarbnika Gminy i oraz Prezesa Spółki Hali Morgi.

7. Wolne wnioski - zakończenie.

Komisja przyjęła do wiadomości pismo


Stowarzyszenie Polskie Wolne od GMO

Association GMO - Free Poland

Protokołował/a:

Paula Mielgowska
Szefka Halina

Przewodniczący Komisji


Sławomir Kudzia

Przygotował(a): Gabriela Trybała

